

Polineuropatia

Scritto da Alberto Davalli
Martedì 28 Luglio 2009 07:01

D : Salve,

scrivo per mia mamma di 69 anni, diabetica...una settimana fa, inseguito a gonfiori alle gambe e dolori,

Mia mamma per due anni ha avuto la glicemia alta (350 a digiuno), nonostante l'insulina 3 volte al giorno

La mia domanda è la seguente: come è possibile tenere a bada, per quanto concerne anche il dolore, q

Vi ringrazio sin da ora per la risposta.

Cordialmente

P. C.

R : Gent.le Signora,

Polineuropatia

Scritto da Alberto Davalli
Martedì 28 Luglio 2009 07:01

la terapia della neuropatia diabetica si basa su:

1. l'ottimizzazione del compenso glicemico (emoglobina glicosilata stabilmente inferiore al 7% - sua mac
2. l'utilizzo di vitamine ed antiossidanti (es. acido alfa lipoico); e farmaci sintomatici (ovvero farmaci che

Questi ultimi sono quelli che forniscono il massimo beneficio in quanto fanno passare il dolore ma non ha
Tra i farmaci sintomatici i più usati attualmente sono anticonvulsivanti tipo il gabapentin o pregabalin, e g

Ne parli con il diabetologo.

Cordiali Saluti,

Dott. Alberto M. Davalli
Diabetologo - Endocrinologo
Istituto Scientifico H San Raffaele